

# PHP: Erste Befehle

echo;  
html-Tags in PHP-Code;  
Kommentare

# PHP: Kennzeichnung

PHP-Code steht immer in

<?php

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

?>

# echo

## Textausgabe mit

```
<?php
```

```
echo "Ich bin ein Text";
```

```
$alter = 17;
```

```
echo "Ich bin $a Jahre alt.";
```

```
echo "<h1>Ich bin eine Überschrift</h1>";
```

```
?>
```

# echo

```
<html><head><title>Erstes PHP-Dokument</title></head>
<body>
<?php
echo "<h1>Ich bin eine Überschrift</h1>";
echo "<p>Ich bin ein Absatz.</p>";
?>
</body></html>
```

***Wird der PHP-Code ausgeführt (indem die HTML-Seite aufgerufen wird),  
entsteht daraus folgender Quellcode:***

```
<html><head><title>Erstes PHP-Dokument</title></head>
<body>
<h1>Ich bin eine Überschrift</h1>
<p>Ich bin ein Absatz.</p>
</body></html>
```

# Kommentare in PHP

```
<html><head><title>Erstes PHP-Dokument</title></head>
<body>
<?php
echo "<h1>Ich bin eine Überschrift</h1>";
// Ich in ein einzeiliger Kommentar

echo "<p>Ich bin ein Absatz.</p>";
/* Ich bin ein mehrzeiliger Kommentar.
   Ich ende erst mit */
?>
</body></html>
```