

CSS

Blockelemente positionieren

Verwendung von "float"

(z.B. Bilder, divs)

```
.info { width : 300px; border : 1px solid black; background-color : silver; padding : 4px; margin : 4px; float : right; }  
...  
<div class="info">Ich bin ein Info-Text. Ich bin ein Info-Text. Ich bin ein Info-Text.  
Ich bin ein Info-Text. </div>
```

Überschrift

Ich bin ein Text. Ich bin ein Text. Ich bin ein Text.

Text text text.Text text
text.Text text text.Text text
text.Text text text.Text text

Ich bin ein Info-Text. Ich bin ein Info-Text. Ich
bin ein Info-Text. Ich bin ein Info-Text.

text.Text text text.Text text text.Text text text.Text
text text.Text text text.Text text text.Text text text.Text
text.Text text text.Text text text.Text text text.Text
text text.Text text text.Text text text.Text text text.Text
text text.Text text text.Text text text.Text text text.Text

Zweispaltiges Layout

```
* {  
    margin : 0px;  
    padding : 0px; }  
  
.navigation {  
    width : 200px;  
    background-color : silver;  
    float : left; }  
  
.hauptbereich {  
    margin-left : 200px;  
    background-color : yellow;  
}  
  
.footer {  
    background-color : blue;  
    margin : 0px; }
```

```
<div class="navigation">  
    <!-- Navigationspunkte -->  
</div>  
  
<div class="hauptbereich">  
    <!-- Text Text ... -->  
</div>  
  
<div class="footer">  
    <!-- Footer-Inhalt -->  
</div>
```

