PHP: if/else-Verzweigung

Syntax von if-else:

```
if (Bedingung)
{
   Anweisung
}
```

Beispiel:

```
if ($a == 1)
{
  echo "\$a hat den Wert 1";
}
```

Syntax von if-else:

```
(Bedingung)
  Anweisung
elseif (Bedingung2)
  Anweisung
elseif (Bedingung3)
  Anweisung
else
  Anweisung
```

Wenn eine Bedingung als wahr erkannt und die zugehörige Anweisung ausgeführt wird, werden die folgenden Zweige nicht überprüft/ausgeführt!

Bedingungen verknüpfen:

if (Bedingung1 && Bedingung2)

→ beide Bedingungen müssen wahr sein (UND)

if (Bedingung1 || Bedingung2)

→ eine der beiden Bedingungen muss wahr sein (ODER)

Beispiel:


```
if ($deinName == "Fritz" && $meinName == "Fritz")
{
   echo "Wir haben den gleichen Namen!";
}
```

Vergleichsoperatoren

Operator	Bedeutung
==	gleich
!= oder <>	ungleich
<	kleiner
<=	kleiner oder gleich
>=	größer oder gleich
>	größer


Im Struktogramm

Einfache Auswahl



(ein leerer Strukturblock (rechts))


Zweifache Auswahl



(kein leerer Strukturblock)

Im Struktogramm:

Verschachtelte Auswahl



Beispiel

