

PHP:

Methoden eines Objekts verwenden

Methode eines Objekts aufrufen

1. Methode innerhalb einer Klassendefinition:

```
public function kontostandSetzen()  
{  
    $this->aktuellerKontostand = 400;  
}
```

2. Objekt(e) instanziiieren

```
$kunde          = new Kunde;  
$fritzschmitt   = new Kunde;
```

3. Methode für das Objekt aufrufen

```
$kunde->kontostandSetzen();  
$fritzschmitt->kontostandSetzen();
```

Methode eines Objekts aufrufen

```
class Kunde
{
    public $aktuellerKontostand = 0;
    public function kontostandSetzen($neu)
    {
        $this->aktuellerKontostand = $neu;
    }
}

$kunde = new Kunde;
// ursprünglichen Kontostand abfragen
$alterKontostand = $kunde->aktuellerKontostand;
// neuen Kontostand durch Methode kontostandSetzen
// festlegen lassen
$kunde->kontostandSetzen(1000);

echo "Alter Kontostand : " . $alterKontostand . "; Neuer
    Kontostand : " . $kunde->aktuellerKontostand;
```

Wie bei Attributen werden Methoden eines Objekts mit dem Schlüsselwort *\$this* gekennzeichnet und von außerhalb für das jeweilige Objekt aufgerufen:

\$Objekt->methode();

