


Abhängigkeitsbeziehung zwischen Klassen (PHP)

Beispiel: Mails abrufen




Klasse Mailcheck

überprüft, ob neue Mails
vorhanden sind

Klasse NachrichtenAbruf

ruft alle Nachrichten vom
Server ab und zeigt sie an

Beispiel: Mails abrufen




Code (Auszug!)

```
class NachrichtenAbruf {  
  
    public function zeigeNeueNachrichten($anzahlN) {  
  
        for ($i=1;$i<=$anzahlN;$i++) {  
            echo "Nachricht Nr. " . $i;  
        }  
    }  
}
```

**Klasse NachrichtenAbruf zeigt alle Mails als Liste an.
Arbeitet autonom (= könnte einzige Klasse in einem Projekt sein).**

Beispiel: Mails abrufen




Code (Auszug!)

```
class Mailcheck {
    public function aufNeueMailsUeberpruefen() {

        if ($this->anzahlNachrichten>0) {
            require_once('NachrichtenAbruf.class.php');
            $nachrichtenliste = new NachrichtenAbruf();
            $nachrichtenliste->zeigeNeueNachrichten($this->anzahlNachrichten);
        }
    }
}
```

**Die Klasse Mailcheck BRAUCHT die Klasse NachrichtenAbruf,
um korrekt arbeiten zu können.**

Beispiel: Mails abrufen



Die Klasse Mailcheck **IST ABHÄNGIG** von Klasse NachrichtenAbruf